



Информация о количестве обращений граждан г. Гродно и Гродненского района в организации здравоохранения с укусами иксодовых клещей с 09.03.2026 по 23.07.2026 г. Гродно и району (биотоп указан со слов обратившихся)

	Территория (местность укуса указана со слов граждан)	Количество обращений
1	Вертелишковский	33
2	Гожский	124
3	Индурский	25
4	Квасовский	117
5	Коптёвский	355
6	Обуховский	78
7	Одельский	62
8	Озерский	139
9	г. Скидель	15
10	Скидельский	49
11	Подлабенский	258
12	Поречский	140
13	Путришковский	99
14	Сопоцкинский	171
	Гродненский район	1665
1	г. Гродно	944
2	Местность не установлена	345
3	Другие территории	418
4	Гродненский район	1665
	всего	3372

О проведении исследования иксодовых клещей (информация для населения)

Государственное учреждение «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что в лаборатории вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (далее – ЛВИД ВИЧ/СПИД и ООИ) государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» на платной основе методом полимеразно-цепной реакции (**ПЦР**) проводится исследование иксодовых клещей (**снятых с людей**) на наличие 4-х возбудителей клещевых инфекций: **клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза, эрлихиоза.**

Стоимость исследования составляет:

для граждан Республики Беларусь – **45,00** белорусских рублей;

для иностранных граждан – **70.00** белорусских рублей.

Срок выполнения исследований в соответствии с договором – **до 5 дней.**

Исследования клеща на **бесплатной основе** проводят:

при наличии медицинских противопоказаний к приему лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций, по направлению организации здравоохранения по форме приложения 2 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2016 № 338, заверенному печатью учреждения и медицинского работника.

Для проведения исследований необходимо:

представить материал (**клеща, снятого с пострадавшего человека**); документы об оплате; заполнить заявление (договор) на направление на исследование.

Исследования проводятся **после заключения договора с физическим лицом и предварительной оплаты.**

Прием клещей:

Осуществляется: понедельник – пятница с **8⁰⁰ до 12⁰⁰** по адресу:

г. Гродно, пр. Космонавтов, 58/1, лаборатория ЛД ВИЧ/СПИД и ООИ (на территории центра)

В субботу – с 8³⁰ до 12⁰⁰ по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 58 (**главный вход**).
Оплата только через ЕРИП, так как касса не работает.

Выходной – воскресенье

Выдача результата:

понедельник-пятница – **15⁰⁰ -16⁰⁰**;

выходной – суббота, воскресенье.

Подробная информация о порядке исследования клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей клещевых инфекций размещена на сайте **Гродненского областного ЦГЭОЗ (раздел «Услуги», раздел «Профилактика клещевых инфекций»).**

Внимание! После снятия присосавшегося клеща в первые 72 часа необходимо обязательно обратиться в организацию здравоохранения по месту жительства (участковому терапевту, участковому педиатру, инфекционисту) для назначения профилактического лечения и установления наблюдения.

Энтомолог
отдела эпидемиологии
Гранковская Татьяна Анатольевна
08 июля 2026 года

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами, государственное учреждение «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводит на договорной основе по заявкам субъектов хозяйствования, садоводческих кооперативов, частных лиц и т.д. работы по акарицидной (противоклещевой) обработке территорий и дератизационные обработки от грызунов-прокормителей клещей (контактный телефон 60 06 03).

Государственное учреждение «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии»





ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ

При обнаружении присосавшегося клеща его необходимо в кратчайшие сроки удалить

Профессионально:
в любом территориальном медицинском учреждении



Самостоятельно:
с помощью нитяной петли, пинцета и других специальных устройств



После удаления клеща необходимо провести асептическую обработку места укуса. Руки вымыть с мылом.



В любом случае (даже если клещ удален самостоятельно), **НЕОБХОДИМО** обязательно обратиться в территориальную поликлинику к врачу-инфекционисту (или участковому терапевту) для прохождения профилактического лечения и дальнейшего наблюдения.

Для достижения **максимального эффекта от профилактического лечения**, необходимо обратиться за медицинской помощью **в первые 72 часа** с момента присасывания. Это сведёт к минимуму риск заражения **Лайм-боррелиозом**. Самый эффективный способ профилактики клещевого энцефалита - **вакцинопрофилактика**.

По желанию пациента можно провести лабораторное исследование удалённого клеща

Независимо от результата лабораторного исследования удалённого клеща

Нельзя употреблять в пищу козье молоко и продукты его переработки, не прошедшие тепловую обработку. **Нельзя** допускать выпаса коз в лесной зоне, на неокультуренных пастбищах

Нельзя обрабатывать присосавшегося клеща различными маслянистыми веществами (маслом, кремом и т.п.) и агрессивными жидкостями (спиртом, бензином и т.п.) во избежание дополнительного инфицирования.