

Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе типичные нарушения, выявленные при осуществлении надзорной деятельности

<p>Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, выполнение которых проверяется при проведении надзорной деятельности</p>	<p>Содержание нарушения</p>
<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (пункты 7, 11, 14, 29, 43);</p> <p>общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (пункт 9)</p>	<p>руководителем учреждения не обеспечено прохождение административных процедур в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предусмотренных законодательными актами;</p> <p>ненадлежащее состояние помещений учреждений образования (наличие дефектов внутренней отделки поверхностей потолков, стен, полов);</p> <p>не содержится в исправном состоянии игровое, спортивное оборудование;</p> <p>не имеют твердое ровное покрытие пешеходные дорожки на территории учреждения;</p> <p>не заменяются своевременно неисправные и перегоревшие газоразрядные лампы в кабинетах учреждения;</p> <p>при обращении продукции допускается использование оборудования с поврежденным покрытием: с дефектами целостности отделки поверхности производственного оборудования в объектах питания</p>