

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
31.12.2025 № 1627

Форма

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

### КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

Сфера контроля (надзора): соблюдение субъектами хозяйствования, содержащими и (или) эксплуатирующими радиационные объекты (за исключением атомных электростанций) законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

| Дата начала заполнения |       |     | Дата завершения заполнения |       |     | Дата направления |       |     |
|------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|------------------|-------|-----|
| число                  | месяц | год | число                      | месяц | год | число            | месяц | год |
|                        |       |     |                            |       |     |                  |       |     |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки ☐ (выборочной ☐, внеплановой ☐);  
для использования при планировании проверок ☐.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

#### Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

Форма собственности \_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (далее – ОСЭТ);

2. специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168 (далее – ССЭТ);

3. санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 137 (далее – ОСП-2013).

#### Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

| №<br>п/п                   | Формулировка требования,<br>предъявляемого к<br>проверяемому субъекту                     | Структурные<br>элементы<br>нормативных<br>правовых актов,<br>технических<br>нормативных<br>правовых актов,<br>устанавливающих<br>требования | Сведения о<br>соблюдении<br>проверяемым<br>субъектом<br>требований |     |              |                           | Примечание<br>(пояснение) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |                                                                                           |                                                                                                                                             | да                                                                 | нет | не требуется | количественный показатель |                           |
| Раздел 1. Общие требования |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                    |     |              |                           |                           |
| 1.1.                       | В помещениях объекта поддерживается чистота                                               | п.3 ОСЭТ                                                                                                                                    |                                                                    |     |              |                           |                           |
| 1.2.                       | Генеральная уборка и дезинфекция помещений объекта проводятся не реже одного раза в месяц | п.3 ОСЭТ                                                                                                                                    |                                                                    |     |              |                           |                           |

|      |                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 1.3. | Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами                                    | п. 6 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря                                                      | п. 6 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения) | п. 7 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии                                                                                               | п. 7 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, отсутствуют лекарственные средства с истекшим сроком годности      | п. 10 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Помещения объекта изолированы от жилых помещений многоквартирного жилого дома и имеют отдельные входы (выходы) (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах)                      | п. 16 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Обеспечено соблюдение гигиенических нормативов по параметрам факторов                                                                                                                       | п. 18 ОСЭТ |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|       | производственной среды                                                                                                                                                         |            |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Система приточно-вытяжной вентиляции объекта оборудована отдельно от системы вентиляции многоквартирного жилого дома (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах)   | п. 19 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Вентиляционная система находится в исправном состоянии и чистоте                                                                                                               | п. 19 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.12. | На все действующие вентиляционные установки имеются паспорта                                                                                                                   | п. 19 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Проводится определение эффективности работы вентиляционных установок не реже одного раза в 3 года                                                                              | п. 19 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест объектов соответствует характеру труда и разряду зрительных работ                                              | п. 20 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Остекление оконных проемов целостное, осветительные приборы и защитная арматура в исправном состоянии и чистоте                                                                | п. 20 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Объект обеспечен холодным и горячим водоснабжением, обеспечивающим подачу воды, соответствующей установленным гигиеническим нормативам                                         | п. 21 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Оборудование систем водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод, система водоотведения находится в исправном состоянии | п. 22 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Помещения объекта оборудованы туалетами,                                                                                                                                       | п. 23 ОСЭТ |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                             | содержащимися в исправном состоянии и чистоте, и в которых созданы условия для соблюдения личной гигиены                                                                                                                                                                                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
| 1.19.                                                                                                                       | Обеспечено естественное освещение при организации постоянных рабочих мест в производственных помещениях, если иное не предусмотрено требованиями технологии                                                                                                                                                                                     | п. 29 ОСЭТ         |  |  |  |  |  |
| 1.20.                                                                                                                       | В производственных помещениях без естественного освещения для отдыха работников предусмотрены места с естественным освещением, при этом коэффициент естественной освещенности не менее 0,5 процента                                                                                                                                             | п. 29 ОСЭТ         |  |  |  |  |  |
| 1.21.                                                                                                                       | Производственные и санитарно-бытовые помещения объекта оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем, а также дозатором с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук | п. 33 ОСЭТ         |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования и требования к обеспечению радиационной безопасности</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                                                                                                        | Работы с ИИИ производятся при наличии санитарного паспорта на право работы с ИИИ                                                                                                                                                                                                                                                                | пп. 7, 34 ОСП-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                                                                                                        | На объекте ведется радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ                                                                                                                                                                                                                                                                           | п. 16 ОСП-2013     |  |  |  |  |  |
| 2.3.                                                                                                                        | При получении ИИИ в течение 15 календарных дней направляется уведомление об                                                                                                                                                                                                                                                                     | п. 8 ССЭТ          |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|      | этом в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, по месту нахождения радиационного объекта (за исключением случая получения радиофармацевтических лекарственных средств с периодом полураспада менее 10 суток пользователем ИИИ)                                                      |            |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Передача ИИИ на другой объект производится с уведомлением органов госсаннадзора в течение 15 календарных дней по месту нахождения передающего и принимающего объекта                                                                                                                                               | п. 9 ССЭТ  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | При вывозе ИИИ для проведения работ вне объекта, на который распространяется действие санитарно-гигиенического заключения, в течение 15 календарных дней до вывоза ИИИ направлялось уведомление в органы госсаннадзора как по месту нахождения радиационного объекта, так и по месту планируемого проведения работ | п. 10 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Оформлялось новое санитарно-гигиеническое заключение по месту планируемого проведения работ в случае организации временного хранилища ИИИ                                                                                                                                                                          | п. 10 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.7. | При прекращении деятельности с ИИИ в течение 15 календарных дней об этом уведомлялись органы госсаннадзора                                                                                                                                                                                                         | п. 11 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Деятельность с ИИИ на объекте проводится только в местах, указанных в санитарном паспорте                                                                                                                                                                                                                          | п. 13 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2.9.  | На объекте не выполняются операции с ИИИ, не предусмотренные инструкциями по эксплуатации (руководством, паспортом изготовителя оборудования) и требованиями радиационной безопасности                                                                                                                                                                                                                            | п. 14 ССЭТ                     |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Перемещение ИИИ внутри помещений, а также на территории объекта, производится в контейнерах и упаковках с учетом состояния ИИИ, активности, вида излучения, габаритов и массы упаковки, и соблюдением условий, исключающих повреждение ИИИ, а также поступление радиоактивных веществ в окружающую среду                                                                                                          | п. 15 ССЭТ                     |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Обращение с радиоактивными отходами на объекте, осуществляется с учетом способов их последующего хранения и (или) захоронения, агрегатного состояния, периода полураспада радионуклидов и вида излучений (альфа-, бета-, гамма-, нейтронное излучение), физических, химических и биологических характеристик радиоактивных отходов, а также условий, указанных в п. 2.10 контрольного списка вопросов (чек-листа) | п. 16 ССЭТ                     |  |  |  |  |  |
| 2.12. | На объекте имеется схема обращения с радиоактивными отходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 184 ОСП-2013                |  |  |  |  |  |
| 2.13. | На объекте с учетом особенностей и условий выполняемой деятельности разработана система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | п. 17 ССЭТ, пп. 30,31 ОСП-2013 |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|       | радиационного контроля, включающая индивидуальный дозиметрический контроль персонала и радиационный контроль на рабочих местах                                                                                                                                                        |                             |  |  |  |  |  |
| 2.14. | На объекте установлены граничные дозы, уровни контролируемых параметров                                                                                                                                                                                                               | пп. 13,14, 34, 196 ОСП-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Информируются органы госнадзора, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, о случаях превышения пределов доз и граничных доз персонала радиационного объекта с анализом причин и оценкой эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности | п. 18 ССЭТ                  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | На объекте осуществляется контроль за обеспечением радиационной безопасности                                                                                                                                                                                                          | п. 24 ОСП-2013              |  |  |  |  |  |
| 2.17. | На объекте определен перечень лиц, относящихся к персоналу, обеспечено их обучение и инструктаж                                                                                                                                                                                       | п. 34 ОСП-2013              |  |  |  |  |  |
| 2.18. | На объекте назначено лицо, ответственное за радиационную безопасность (лицо, ответственное за осуществление контроля за обеспечением радиационной безопасности)                                                                                                                       | п. 34 ОСП-2013              |  |  |  |  |  |
| 2.19. | На объекте создана комиссия по проверке знаний персонала в области обеспечения радиационной безопасности                                                                                                                                                                              | п. 34 ОСП-2013              |  |  |  |  |  |
| 2.20. | На объекте разработана инструкция по радиационной безопасности при работе с ИИИ                                                                                                                                                                                                       | п. 35 ОСП-2013              |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Персонал объекта знает и выполняет требования по обеспечению радиационной                                                                                                                                                                                                             | п. 36 ОСП-2013              |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                             |                 |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|       | безопасности, установленные нормативными документами                                                                                                                                                        |                 |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Персонал объекта использует средства индивидуального дозиметрического контроля и средства радиационной защиты                                                                                               | п. 36 ОСП-2013  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Персонал объекта соблюдает меры по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий                                                                                                     | п. 36 ОСП-2013  |  |  |  |  |  |
| 2.24  | Персонал объекта информирует об обнаруженных неисправностях или авариях в работе установок, приборов и аппаратов, являющихся ИИИ, руководителя цеха, участка, лаборатории и соответствующих должностных лиц | п. 36 ОСП-2013  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Персонал объекта обеспечивает радиационную защиту пациентов при медицинском облучении                                                                                                                       | п. 36 ОСП-2013  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Персонал объекта проходит обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке                                                                                          | п. 264 ОСП-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.27. | На объекте имеется план мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной аварии и ее последствий                                                                                    | п. 245 ОСП-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.28. | На объекте имеются средства для оповещения населения и персонала, а также средства обеспечения ликвидации последствий радиационной аварии                                                                   | п. 245 ОСП-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.29. | На объекте имеются медицинские средства профилактики радиационных поражений и средства оказания медицинской                                                                                                 | п. 245 ОСП-2013 |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|       | помощи пострадавшим при радиационной аварии                                                                                                                                                                                               |                 |  |  |  |  |  |
| 2.30. | На объекте имеются инструкции по действиям персонала в случае радиационной аварии, хранящиеся на рабочих местах персонала                                                                                                                 | п. 251 ОСП-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.31. | В случае радиационной аварии на объекте немедленно информировались об этом органы госнадзора, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь   | п. 12 ССЭТ      |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Решение о выводе из эксплуатации объекта и (или) ИИИ первой-третьей категорий по степени радиационной опасности принималось после обследования объекта и прилегающей территории, позволяющего оценить состояние радиационной безопасности | п. 19 ССЭТ      |  |  |  |  |  |
| 2.33. | Разрабатывался проект вывода из эксплуатации объекта и (или) ИИИ первой-третьей категорий по степени радиационной опасности, за исключением устройств, генерирующих ионизирующее излучение                                                | п. 20 ССЭТ      |  |  |  |  |  |
| 2.34. | При выводе объекта и (или) ИИИ из эксплуатации предусматривались мероприятия по обеспечению безопасности при остановке, консервации, демонтаже, перепрофилировании, ликвидации или захоронении,                                           | п. 21 ССЭТ      |  |  |  |  |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|                                                  | а также при проведении ремонтных работ                                                                                                                                         |            |  |  |  |  |  |
| 2.35.                                            | До вывода объекта из эксплуатации определялись ожидаемые индивидуальные и коллективные дозы облучения персонала и населения                                                    | п. 22 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.36.                                            | После вывода из эксплуатации радиационных устройств, генерирующих ионизирующее излучение, они приводились в состояние, исключающее возможность их использования в качестве ИИИ | п. 23 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |  |  |

(подпись)

(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего представителя проверяемого субъекта)

20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего проверяющего (руководителя проверки))

20 \_\_\_\_ г.

Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

## Оценка показателей в баллах

По разделу 1:

1. «Да» – 2 балла (требование реализовано в полном объеме);

2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:

1 балл – требование реализовано не в полном объеме;

0 баллов – требование реализовано;

3. «Не требуется» – 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

По разделу 2:

1. «Да» – 5 баллов (требование реализовано в полном объеме);

2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:

1 балл – требование реализовано не в полном объеме;

0 баллов – требование реализовано;

3. «Не требуется» – 5 баллов (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

## Оценка результатов

1. Оценка результатов проводится по каждому разделу контрольного списка вопросов (чек-листа) отдельно.

2. В случае если по результатам оценки по различным разделам установлены разные уровни риска, итоговой оценкой объекта считается наиболее высокий (наиболее неблагоприятный) уровень риска, выявленный хотя бы по одному из разделов.

| № п/п | Наименование показателя (раздела), его доля в формировании санитарно-эпидемиологического благополучия | Фактическое количество баллов | Количество признаков | Максимальное количество баллов | Оценка результатов                |                       |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                                                                                                       |                               |                      |                                | риск не выражен или выражен слабо | средняя степень риска | выраженный риск |
| 1.    | Общие требования                                                                                      |                               | 21                   | 42                             | 42–38                             | 38–32                 | 32              |
| 2.    | Специфические санитарно-эпидемиологические                                                            |                               | 36                   | 180                            | 180–175                           | 175–165               | 165             |

|  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | требования и требования к<br>обеспечению радиационной<br>безопасности |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Итоговая оценка \_\_\_\_\_  
 (риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска /  
 выраженный риск)